

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.04.03

在 2020.04.03 审核

1 化学品及企业标识

- **产品识别者**
- **化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名:** WAKOL MS 260 镶木地板粘合剂, 固态弹性
- **相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途** 无相关详细资料。
- **原材料的应用/准备工作进行** 粘合剂
- **安全技术说明书内供应商详细信息**
- **企业名称:**
WAKOL GmbH
Bottenbacher Str. 30
D-66954 Pirmasens
info@wakol.com
+49 6331 8001 0
- **可获取更多资料的部门:**
产品安全部门
msds@wakol.de
- **紧急联系电话号码:**
Emergency CONTACT (24-Hour-Number):
GBK GmbH +49 (0)6132-84463

2 危险性概述

- **紧急情况概述:**
浅棕色, 浆状的, 无资料
- **GHS危险性类别** 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)不另分类。

- **标签因素**
- **GHS卷标元素** 无效
- **图示** 无效
- **名称** 无效
- **危险字句** 无效
- **其他有害性**
- **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果**
- **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)** 不适用的
- **vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质):** 不适用的

3 成分/组成信息

- **混合物**
- **描述:** 粘合剂
- **危险的成分:**
CAS: 166412-78-8 1,2-环己二羧酸二(异壬基)酯 1-<5%
ELINCS: 431-890-2 急性毒性(径皮肤) 第5类, H313
- **额外资料:** 所引用的事故说明从第 16 章节中摘引

4 急救措施

- **应急措施要领**
- **总说明:** 不需要特别的措施。
- **吸入:** 供给新鲜空气, 如果病人感到不适时要询问医生。
- **皮肤接触:** 用水和肥皂进行清洗。如有可以的话, 请再用聚乙二醇 400 进行清洗。
- **眼睛接触:** 张开眼睛在流水下冲洗数分钟。如果症状仍然持续, 请咨询医生。

(在 2 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.04.03

在 2020.04.03 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: WAKOL MS 260 镶木地板粘合剂, 固态弹性

(在 1 页继续)

- **食入:** 切勿引发呕吐; 请马上寻求医疗的协助。
- **给医生的资料:**
- **最重要的急性症状及其影响** 无相关详细资料。
- **需要及时的医疗处理及特别处理的症状** 无相关详细资料。

5 消防措施

- **灭火方法**
- **灭火的方法和灭火剂:**
二氧化碳 (CO₂)、灭火粉末或洒水。使用洒水或抗酒精泡沫灭火剂扑灭较大的火种。
使用适合四周环境的灭火措施。
- **特别危险性** 无相关详细资料。
- **特殊灭火方法**
- **消防人员特殊的防护装备:** 口腔呼吸保护装置。

6 泄漏应急处理

- **保护措施** 确保有足够的通风装置
- **环境保护措施:** 切勿让产品接触到污水系统或任何水源。
- **密封及净化方法和材料:**
吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑)。
根据第 13 条条款弃置受污染物。
- **参照其他部分**
有关安全处理的资料请参阅第 7 节。
有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节。
有关弃置的资料请参阅第 13 节。

7 操作处置与储存

- **操作处置**
- **储存** 只能在有良通风装置的地方使用。
- **有关火灾及防止爆炸的资料:** 不需特别的措施。
- **混合危险性等安全储存条件**
- **储存:**
· **储存库和容器须要达到的要求:** 没有特别的要求。
- **有关使用一个普通的储存设施来储存的资料:** 不需要。
- **有关储存条件的更多资料:** 避免接触湿气和水源。
- **具体的最终用户** 无相关详细资料。

8 接触控制和个体防护

- **工程控制方法:** 没有进一步数据; 见第 7 项。
- **控制变数**
- **在工作场需要监控的限值成分** 该产品不含任何必须在工作间受到监视的重要价值的材料。
- **额外的资料:**
制作期间有效的清单将作为基础来使用。
参见第 10 章。

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.04.03

在 2020.04.03 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: WAKOL MS 260 镶木地板粘合剂, 固态弹性

(在 2 页继续)

- 泄漏控制
- 个人防护设备:
- 一般保护和卫生措施:
当处理化学物品时,应遵循一般的预防措施。
在休息之前和工作完毕后请清洗双手。
- 呼吸系统防护: 如果房间的通风状况良好便不需要。
- 手防护:



保护手套

建议采用护肤品保护手部皮肤

- 手套材料
橡胶手套
选择合适的手套不单取决于材料,亦取决于质量特征,以及来自哪一间生产厂家,因为该产品是由很多材料配制而成,手套材料的抵抗力并不可预计,所以,必须在使用之前进行检查
- 渗入手套材料的时间 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- 眼睛防护:



安全眼镜

- 身体保护: 保护性工作服

9 理化特性

- 有关基本物理及化学特性的信息
- 一般说明
- 外观:
 - 形状: 浆状的
 - 颜色: 浅棕色
 - 气味: 无气味的
 - 嗅觉阈限 未决定.
 - pH值: 未决定.
- 条件的更改
 - 熔点: 未确定的
 - 沸点/初沸点和沸程: 未确定的
 - 闪点: >151 °C
 - 可燃性(固体、气体): 不适用的
 - 点火温度: 375 °C
 - 分解温度: 未决定.
 - 自燃温度: 该产品是不自燃的
 - 爆炸的危险性: 该产品并没有爆炸的危险
 - 爆炸极限:
 - 较低: 未决定.

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.04.03

在 2020.04.03 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : WAKOL MS 260 镶木地板粘合剂, 固态弹性

(在 3 页继续)

- **较高:** 未决定.
- **蒸气压 在 20 °C:** 12 hPa
- **密度 在 20 °C:** 1.76 g/cm³ (EN ISO 2811-1)
- **相对密度** 未决定.
- **蒸气密度** 未决定.
- **蒸发速率** 未决定.
- **溶解性**
- **水:** 不能拌和的或难以拌和
- **n-辛醇/水分配系数:** 未决定.
- **黏性:**
- **动态 在 20 °C:** 80,000 mPas (ISO 2555)
- **运动学的:** 未决定.
- **挥发性有机化合物** 0.00 %
- **其他信息** 0.00 %
无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- **反应性** 无相关详细资料。
- **稳定性**
- **热分解/要避免的情况:** 如果遵照规格使用则不会分解.
- **有害反应可能性** 和强酸及氧化剂混合在一起产生的反应.
- **应避免的条件** 无相关详细资料。
- **不相容的物质:** 无相关详细资料。
- **危险的分解产物:** 未知有危险的分解产品.
- **额外的资料:** 产品在按规定使用时会释放出少量甲醇。

11 毒理学信息

- **对毒性学影响的信息**
- **急性毒性:**
- **主要的刺激性影响:**
- **皮肤:** 没有刺激性影响.
- **在眼睛上面:** 没有刺激的影响.
- **致敏作用:** 根据现有数据的分类标准不符合。
- **更多毒物的资料:**
根据有关配制的一般欧盟分类指南的计算方法 (刊印在最新版本), 该产品没有多分类限制:

12 生态学信息

- **生态毒性**
- **水生毒性:** 无相关详细资料。
- **持久性和降解性** 无相关详细资料。
- **环境系统习性:**
- **潜在的生物累积性** 无相关详细资料。
- **土壤内移动性** 无相关详细资料。

(在 5 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.04.03

在 2020.04.03 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : WAKOL MS 260 镶木地板粘合剂, 固态弹性

(在 4 页继续)

- **额外的生态学资料:**
- **总括注解:**
水危害级别 1(德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危害的
不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统.
- **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果**
- **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的**
- **vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的**
- **其他副作用** 无相关详细资料。

13 废弃处置

- **废弃处置方法**
- **建议:** 可以将少量的产品和家居废物一起丢弃.
- **受污染的容器和包装:**
- **建议:** 必须根据官方的规章来丢弃.

14 运输信息

- **联合国危险货物编号(UN号)**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** 无效
- **UN适当装船名**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** 无效
- **运输危险等级**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **级别** 无效
- **包装组别**
- **ADR, IMDG, IATA** 无效
- **危害环境:**
- **海运污染物质:** 不是
- **用户特别预防措施** 不适用的
- **MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协约)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送** 不适用的
- **运输/额外的资料:** 根据以上的规格是不危险的.
- **UN "标准规定":** 无效

15 法规信息

- **对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律**
- **危险化学品安全管理条例**
- **危险化学品目录**
- 没有列出成份
- **新化学物质环境管理办法**
- **中国现有化学物质名录**
- 列出所有成分
- **GHS卷标元素** 无效
- **图示** 无效

(在 6 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.04.03

在 2020.04.03 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : WAKOL MS 260 镶木地板粘合剂, 固态弹性

- 名称 无效
- 危险字句 无效
- 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

(在 5 页继续)

16 其他信息

· 缩写:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

急性毒性(经皮肤) 第5类: Acute toxicity – Category 5

- * 与旧版本比较的数据已改变

CN