



Klebstoffempfehlung

Adhesive recommendation



Belag / Gruppe Flooring / group	Wakol Klebstoff Wakol Adhesive	Eigenschaften Properties	Auftragsweise Application	Klassifizierung* Classification*
Altro WALKWAY Winter Altro WALKWAY Winter	WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing WAKOL D 3320 Einseitklebstoff WAKOL D 3320 PVC Adhesive WAKOL D 3360 VersaTack WAKOL D 3360 VersaTack WAKOL MS 550 PVC- und Gummiklebstoff WAKOL MS 550 PVC and Rubber Adhesive WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive	faserarmiert, geringer Verbrauch fibre-containing, low consumption lange Einlegezeit long open time Universalklebstoff universal adhesive 1-K-MS Klebstoff 1-C-MS adhesive 2-K-PU Klebstoff 2-C-PU adhesive	TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2	EC1 PLUS / RAL-UZ 113 / D1 EC1 PLUS / RAL-UZ 113 / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1
Altro WALKWAY STATIC DIS FOG Altro WALKWAY STATIC DIS FOG	WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing WAKOL D 3320 Einseitklebstoff WAKOL D 3320 PVC Adhesive WAKOL D 3360 VersaTack WAKOL D 3360 VersaTack WAKOL MS 550 PVC- und Gummiklebstoff WAKOL MS 550 PVC and Rubber Adhesive WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive WAKOL DL 3365 StarLeit WAKOL DL 3365 StarLeit	faserarmiert, geringer Verbrauch fibre-containing, low consumption lange Einlegezeit long open time Universalklebstoff universal adhesive 1-K-MS Klebstoff 1-C-MS adhesive 2-K-PU Klebstoff 2-C-PU adhesive Heller, leitfähiger Klebstoff Light-coloured, conductive	TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB S2 TKB S2	EC1 PLUS / RAL-UZ 113 / D1 EC1 PLUS / RAL-UZ 113 / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS / RAL-UZ-113 / D1 EC1 PLUS / RAL-UZ-113 / D1
Altro CROMA CAYMAN Altro CROMA CAYMAN	WAKOL D 3320 Einseitklebstoff WAKOL D 3320 PVC Adhesive WAKOL D 3360 VersaTack WAKOL D 3360 VersaTack WAKOL MS 550 PVC- und Gummiklebstoff WAKOL MS 550 PVC and Rubber Adhesive WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive	lange Einlegezeit long open time Universalklebstoff universal adhesive 1-K-MS Klebstoff 1-C-MS adhesive 2-K-PU Klebstoff 2-C-PU adhesive	TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2	EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1

* EMICODE- / GISCODE-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zum Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

* EMICODE- / GISCODE classification according to the criteria of GEV / GISBAU. Further details are available at our homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.



Klebstoffempfehlung

Adhesive recommendation



Belag / Gruppe Flooring / group	Wakol Klebstoff Wakol Adhesive	Eigenschaften Properties	Auftragsweise Application	Klassifizierung* Classification*
Altro ALTROBUS TUSCAN Altro ALTROBUS TUSCAN	WAKOL D 3320 Einseitklebstoff WAKOL D 3320 PVC Adhesive WAKOL D 3360 VersaTack WAKOL D 3360 VersaTack WAKOL MS 550 PVC- und Gummiklebstoff WAKOL MS 550 PVC and Rubber Adhesive WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive	lange Einlegezeit long open time Universalklebstoff universal adhesive 1-K-MS Klebstoff 1-C-MS adhesive 2-K-PU Klebstoff 2-C-PU adhesive	TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2	EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1
Altro NUVOLA CIRRIUS Altro NUVOLA CIRRIUS	WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing WAKOL D 3320 Einseitklebstoff WAKOL D 3320 PVC Adhesive WAKOL D 3360 VersaTack WAKOL D 3360 VersaTack WAKOL MS 550 PVC- und Gummiklebstoff WAKOL MS 550 PVC and Rubber Adhesive WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive	faserarmiert, geringer Verbrauch fibre-containing, low consumption lange Einlegezeit long open time Universalklebstoff universal adhesive 1-K-MS Klebstoff 1-C-MS adhesive 2-K-PU Klebstoff 2-C-PU adhesive	TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2	EC1 PLUS / RAL-UZ 113 / D1 EC1 PLUS / RAL-UZ 113 / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1
Altro SUPREMA CALCIO 5 Altro SUPREMA CALCIO 5	WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing WAKOL D 3320 Einseitklebstoff WAKOL D 3320 PVC Adhesive WAKOL D 3360 VersaTack WAKOL D 3360 VersaTack WAKOL MS 550 PVC- und Gummiklebstoff WAKOL MS 550 PVC and Rubber Adhesive WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive	faserarmiert, geringer Verbrauch fibre-containing, low consumption lange Einlegezeit long open time Universalklebstoff universal adhesive 1-K-MS Klebstoff 1-C-MS adhesive 2-K-PU Klebstoff 2-C-PU adhesive	TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2	EC1 PLUS / RAL-UZ 113 / D1 EC1 PLUS / RAL-UZ 113 / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1

* EMICODE- / GISCODE-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zum Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

* EMICODE- / GISCODE classification according to the criteria of GEV / GISBAU. Further details are available at our homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.



Klebstoffempfehlung

Adhesive recommendation



Belag / Gruppe Flooring / group	Wakol Klebstoff Wakol Adhesive	Eigenschaften Properties	Auftragsweise Application	Klassifizierung* Classification*
Altro ATLAS PEWTERY GREY Altro ATLAS PEWTER GREY	WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing WAKOL D 3320 Einseitklebstoff WAKOL D 3320 PVC Adhesive WAKOL MS 550 PVC- und Gummiklebstoff WAKOL MS 550 PVC and Rubber Adhesive WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive	faserarmiert, geringer Verbrauch fibre-containing, low consumption lange Einlegezeit long open time 1-K-MS Klebstoff 1-C-MS adhesive 2-K-PU Klebstoff 2-C-PU adhesive	TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2	EC1 PLUS / RAL-UZ 113 / D1 EC1 PLUS / RAL-UZ 113 / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1
Altro NUVOLA STRATUS Altro NUVOLA STRATUS	WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing WAKOL D 3320 Einseitklebstoff WAKOL D 3320 PVC Adhesive WAKOL D 3360 VersaTack WAKOL D 3360 VersaTack WAKOL MS 550 PVC- und Gummiklebstoff WAKOL MS 550 PVC and Rubber Adhesive WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive	faserarmiert, geringer Verbrauch fibre-containing, low consumption lange Einlegezeit long open time Universalklebstoff universal adhesive 1-K-MS Klebstoff 1-C-MS adhesive 2-K-PU Klebstoff 2-C-PU adhesive	TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2	EC1 PLUS / RAL-UZ 113 / D1 EC1 PLUS / RAL-UZ 113 / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1

* EMICODE- / GISCODE-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zum Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

* EMICODE- / GISCODE classification according to the criteria of GEV / GISBAU. Further Details are available at our homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.